CAMOUFLAGE

DESVRES
ARIANA

The CAMOUFLAGE collection offers a fresh, original interpretation of concretes, intended for both residential locations and communal spaces. A project intended to interact with the core products in the Desvres Ariana range, for lovers of minimalist taste yet also offering fascinating decorative opportunities.

La collezione CAMOUFLAGE propone una lettura inedita e originale dei cementi, pensata sia per gli ambienti residenziali che per gli spazi della collettività. Un progetto pensato per interagire coi principali prodotti Devres-Ariana, per chi apprezza il gusto minimalista, ma che allo stesso tempo offre interessanti spunti decorativi.

Pensée tant pour des espaces résidentiels que collectifs, la collection CAMOUFLAGE propose une lecture inédite et originale des bétons. Ce projet est conçu pour dialoguer avec les principaux produits de Desvres Ariana. Destiné à ceux qui apprécient le style minimaliste, il offre en même temps des idées de décoration intéressantes.

Die Kollektion CAMOUFLAGE bietet eine originelle, völlig neue Interpretation von Beton sowohl für Wohnräume als auch für Gemeinschaftsbereiche. Das Projekt ist zur Kombination mit den wichtigsten Desvres Ariana-Produkten gedacht, für alle, die einen minimalistischen Stil lieben, und bietet zugleich interessante Deko-Anregungen.

Industrial style expressed in two versions:

Beton celebrates the Brutalist spirit of weathered surfaces, highlighting the marks and stains they carry together with a slight craquelure effect, while Vernis reveals the style's gentler, more decorative side, overlaying the concrete effect with areas of peeling colour in soft pastel shades and contrasting glossy hues.

Lo stile industriale declinato in due espressioni:
Beton esalta lo spirito brutalista delle superfici esposte all'azione del tempo, valorizzandone segni, alonature e un leggero effetto craquelé, Vernis ne rivela l'anima più gentile e decorativa, sovrapponendo all'effetto cemento campiture di colore scrostato dai morbidi toni pastello e sfumature lucide a contrasto.

Le style industriel décliné en deux expressions:
Beton, qui exalte l'esprit brutaliste des surfaces exposées à l'action du temps, dont elle met en valeur les marques, les halos et un léger effet craquelé, et Vernis, qui révèle son essence plus fine et décorative, superposant à l'effet béton des fonds de couleur écaillée aux tons pastel délicats et des nuances brillantes contrastées.

Industrial Style in zwei Ausdrucksformen:
Beton unterstreicht den Brutalismus-Stil der Oberflächen, die den Wettereinwirkungen ausgesetzt sind, mit Spuren, Rändern und einer leichten Craquelé-Optik, Vernis steht für die freundlichere, dekorative Seite, bei der die Betonoptik Grundierungen in abgeblätterten, zarten Pastelltönen und glänzenden Farbabstufungen in Kontrastfarben aufweist.

CAMOUFLAGE

P TECH

Beton colors are made with P.TECH technology that improves slip resistance while maintaining a pleasant 'feel'.
P.TECH is the outcome of an innovative production process that involves meticulous raw material selection with special pressing, firing and end-of-line procedures. Although the P.TECH products, rated R10 and R11, achieve the highest friction coefficients, they are easy to clean and thus ideal for wellness projects and outdoors, including public and commercial areas.

I colori Beton sono realizzati con la tecnologia P.TECH che migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto.
P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

Full body colored porcelain - GL

V2 | R 10 | R 11 | DCOF >0,42

BETON

Ecru | Taupe | Silver | White

Sizes	Thicknesses	Surfaces
120x280	**6mm**	**P** TECH
120x120	**8,5mm**	**Nat**
60x120	**20mm**	**R11**
80x80		
60x60		

VERNIS



Gold | Green

Sizes	Thicknesses	Surfaces
120x120	**8,5mm**	**Nat**
60x120		

Camouflage Ecru Beton 60x120
Plein air Camouflage Ecru Beton 60x120
Camouflage Green Vernis 60x120

Camouflage Ecru Beton 60x120

Camouflage Green Vernis 60x120

Camouflage Ecru Beton 120x280 - 120x120

Camouflage Taupe Beton 120x120
Camouflage Gold Vernis 120x120

Camouflage Ecru Beton 120x280
Camouflage Taupe Beton 60x120

Camouflage Gold Vernis 60x120

Camouflage White Beton 120x120
Camouflage Plissè White Beton 60x120
Camouflage Gold Vernis 60x120

Camouflage Silver Beton 60x120 - 80x80
Nobile: Montblanc 120x280 Soft 3D

Camouflage Silver Beton 80x80
Nobile: Montblanc 120x280 Soft 3D

Camouflage Silver Beton 60x120

Camouflage Silver Beton 120x280 - 60x120

Camouflage White Beton 60x120
Camouflage Plissè White Beton 60x120
Nobile: Grey Grafite 120x280

Camouflage White Beton 60x120
Camouflage Plissè White Beton 60x120
Nobile: Grey Grafite 120x280

Camouflage Green Vernis 60x120
Camouflage White Beton 60x120
Hermione: Beige 20x120

CAMOUFLAGE BETON

60x60 | 8,5mm | Upec certification in progress

Ecru

6mm

120x280 nat R	0016235

8,5mm

120x120 nat R	0016239
60x120 nat R	0016237
80x80 nat R	0016241
60x60 nat R	0018160

20mm

60x120 R11	0016317
60x60 R11	0016318

Taupe

8,5mm

120x120 nat R	0014261
60x120 nat R	0014255
80x80 nat R	0014398
60x60 nat R	0018158

20mm

60x120 R11	0014333
60x60 R11	0014883

Silver

6mm

120x280 nat R	0016234

8,5mm

120x120 nat R	0016238
60x120 nat R	0016236
80x80 nat R	0016240
60x60 nat R	0018159

White

8,5mm

120x120 nat R	0014259
60x120 nat R	0014253
80x80 nat R	0014395
60x60 nat R	0018157

CAMOUFLAGE VERNIS

Green

8,5mm

120x120 nat R	0014264
60x120 nat R	0014258

Gold

8,5mm

120x120 nat R	0014263
60x120 nat R	0014257

	SKIRTING 5,5X80 Nat. R 8,5mm 10	SKIRTING 5,5X120 Nat. R 8,5 mm 6
ECRU	0016679	0016683
TAUPE	0016677	0016681
SILVER	0016678	0016682
WHITE	0016676	0016680
GOLD	-	0016696
GREEN	-	0016697

	STEP PIECE 32X120X4,5X2 Nat. R 8,5 mm 1	STEP CORNER 32X120X4,5X2 Nat. R 8,5 mm 1
ECRU	0016687	0016691 DX 0016695 SX
TAUPE	0016685	0016689 DX 0016693 SX
SILVER	0016686	0016690 DX 0016694 SX
WHITE	0016684	0016688 DX 0016692 SX
GOLD	0016698	0016700 DX 0016702 SX
GREEN	0016699	0016701 DX 0016703 SX

CAMOUFLAGE

Plissè Beton White

8mm
60x120 nat R

0016636

Camouflage Plissè White Beton 60x120

Matchings

matchings
abbinamenti
appariements
paarungen

Ecru

Camouflage
Green Vernis

Camouflage
Gold Vernis

Falaise White

Hermione
Beige

Taupe

Camouflage
Gold Vernis

Memento
Limoges Sand

Falaise Mint

Hermione
Noisette

Silver

Camouflage
Gold Vernis

Nobile
Montblanc

Falaise Grey

Hermione
Miel

White

Camouflage
Green Vernis

Nobile
Grey Graphite

Falaise Beige

Hermione
Beige

PLEIN AIR
OUTDOOR LIVING

Camouflage Ecru Beton 60x60

Upec F+ certification in progress

CAMOUFLAGE R11

Ecru

20mm

60x120 R11	0016317
60x60 R11	0016318

Taupe

20mm

60x120 R11	0014333
60x60 R11	0014883

SPECIAL PIECES OUTDOOR
20MM

	 4 GRILLE 15X120	 4 CORNER GRILLE 15X120	 2 L ELEMENT 15X120X5	 2 L ELEMENT GRIP 15X120X5	 4 BULLNOSE 30X120	1 STEP EDGE 30X120	 1 CURVE 60X60
TAUPE	0016319	0016321 DX 0016323 SX	0016325	0016328	0016330	0016332	0016334
ECRU	0016320	0016322 DX 0016324 SX	0016326	0016329	0016331	0016333	0016335

Camouflage Taupe Beton 60x120

Technical characteristics

PORCELAIN TILES NAT P.TECH - R11		CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL	
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORM	VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	DESVRES ARIANA VALUE
Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	According
Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	According
Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	According
Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	According
Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	According
Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	According
Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	8,5 mm: ≥ 45 N/mm² 20 mm: ≥ 50 N/mm²
Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	‹ 7,5 mm: ≥ 700 N ≥ 7,5 mm: ≥ 1300 N	According
Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	UNI EN ISO 10545/6	‹ 175 mm³	According
Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Required	Resists
Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Required	Frost proof
Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	According
Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Test method available	According
Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 Dangerously slippery 0,20 ‹ μ ‹ 0,39 Excessively slippery 0,40 ‹ μ ‹ 0,74 Satisfactory grip μ 0,75 Excellent grip	› 0,40
	B.C.R.A. G.B.		› 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip resistant (› 0,60)	› 0,60 Dry › 0,60 Wet
	DIN EN 16 16 5 B	Basing on the environment or the working area	R10 (Nat) / R11 (R11)
	DIN EN 16 16 5 A	-	B (Nat) / C (R11)
	ANSI A 137-1:2012	≥0,42	› 0,42
	BS 7976 - 2:2002	› 36	+ 36 Wet
Colour shade variation	V2		

V1 uniform appearance V2 minimal variation V3 moderate variationi V4 substantial variation

Packaging

Nominal size		Thickness	Work size (mm)	Packing	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pack.	Pcs Total	Sqm total	Kg Packing	Kg Total
120x280		6	1194x2800	crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.104
				Rack/ T-Frame	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				container/ A-Frame	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
			1194x2800	container	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
120x120	R	8,5	1194x1194	pallet with sides	2	2,88	56,10	18	36	51,84	40	1.055
60x120	R	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
80x80	R	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	24,90	48	96	61,44	20	1.215
60x60	R	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	21,00	40	120	43,20	20	860
60x120	R	20	596x1194	pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60	R	20	596x596	pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Suggested Grouts

Ecru Beton — 123 Bianco Antico

Taupe Beton — 187 Lino

Silver Beton — 111 Grigio Argento

White Beton — 103 Bianco Luna

Gold Vernis — 132 Beige 2000

Green Vernis — 177 Salvia

Mapei grouts with unique perfomances has been selected to match the Camouflage surfaces and guarantee a superbly stylish result.

Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Camouflage e garantire la massima resa estetica.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment.
All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product.
Please refer to the real colour samples.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente. Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.
Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

MAPEI®

Rue du Dispatching
59720 Louvroil, France
tél +33 327 69 14 62

via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
tel +39 0536 849611

desvresariana.com

MKTG 2506

Note | Nota

ABK Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.
ABK Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

DESVRES
ARIANA
WE
ARE ABK
GROUP