Côte

FIORANESE
CERAMICA

Côte

Ispirata alla pietra Buxy, Côte cattura l'essenza della roccia viva, modellata dal tempo e dagli elementi naturali. Venature sinuose, toni caldi e dettagli veritieri compongono una superficie dal fascino intramontabile, evocando panorami rocciosi incontaminati. Côte non imita ma interpreta, restituendo agli spazi la forza equilibrata della terra, intervenendo con un carattere originario, radicato, essenziale.

Inspired by Buxy stone, Côte captures the essence of living rock, shaped by time and the elements. Graceful veining, warm tones and realistic details come together to shape a surface with a timeless charm, reminiscent of unspoilt rocky landscapes. Côte is not an imitation, but an interpretation of the stone that inspired it, restoring an earthy equilibrium and strength to living spaces, with an original essence and roots that run deep.

Inspiriert vom Buxy-Stein fängt Côte die Essenz des lebenden Gesteins ein, das von der Zeit und den Naturelementen geformt wurde. Geschwungene Maserungen, warme Farbtöne und realistische Details bilden eine Oberfläche von zeitlosem Charme, die an unberührte Felslandschaften erinnert. Côte imitiert nicht, sondern interpretiert und verleiht Räumen die ausgewogene Kraft der Erde, indem es mit einem ursprünglichen, verwurzelten und essentiellen Charakter eingreift.

Inspirée par la pierre Buxy, Côte capture l'essence de la roche vivante, façonnée par le temps et les éléments naturels. Des veines harmonieuses, des tons chauds et des détails réalistes composent une surface au charme intemporel, évoquant des paysages rocheux préservés. Côte ne reproduit pas, elle l'interprète, tout en restituant aux espaces la force équilibrée de la terre, empreinte d'un caractère originel, profond et essentiel.

CÔTE
Ivoire 60,4x120,8 - 24”x48”
Lucidato Rettificato - Half Polished
Rectified

CÔTE
Terre 60,4x120,8 - 24"x48" | 60,4x60,4 - 24"x24" | 30,2x60,4 - 12"x24" | 30,2x30,2 - 12"x12"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

CÔTE
Terre 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

CÔTE
Gris 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

CÔTE
Gris 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

Côte

IVOIRE

SABLE

GRIS

TERRE

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR


60,4x120,8 - 24”x48”


90,6x90,6 - 36”x36”


60,4x60,4 - 24”x24”

30,2x60,4 - 12”x24”


MOSAICO BRIQUES
in fogli 30,2x60,4 da 12pezzi in 2 formati (10x10-10x20) a spaccatella
in 30.2x60.4-12”x24” sheets made up of 12 pieces in 2 sizes (10x10-4”x4”, 10x20-4”x8”) with tumbled edges

7,5x60,4 - 3”x24”

30,2x30,2 - 12”x12”

GRES ++

60,4x120,8
24”x48” ≠ 20 mm


90,6x90,6
36”x36” ≠ 20 mm

Finishes

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

deepINCISED

Naturale/Burattato
Unpolished/Tumbled
Matt/Getrommelt
Naturel/Buriné

deepINCISED

Lucidato/Rettificato
Half Polished/Rectified
Halbpoliert/Rektifiziert
Semi-Poli/Rectifié

deepINCISED

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

soft&safeR11

CÔTE
Sable 60,4x120,8 - 24”x48” ≠ 20 mm
Esterno Rettificato - Esterno Rectified

CÔTE

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	deepINCISED **Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	deepINCISED **Lucidato/Rettificato** Half Polished/Rectified Halbpoliert/Rektifiziert Semi-Poli/Rectifié	soft&safeR11 **Esterno/Rettificato** Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	Pallet **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x120,8 - 24"x48"	Ivoire Sable Gris Terre	**CX621R** **CX622R** **CX623R** **CX628R**	**CX621LR** **CX622LR** **CX623LR** **CX628LR**	**CX621ER** **CX622ER** **CX623ER** **CX628ER**	2	1,46	36	52,56	9 mm
90,6x90,6 - 36"x36"	Ivoire Sable Gris Terre	**CX901R** **CX902R** **CX903R** **CX908R**	**CX901LR** **CX902LR** **CX903LR** **CX908LR**	**CX901ER** **CX902ER** **CX903ER** **CX908ER**	2	1,6416	21	34,4736	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Ivoire Sable Gris Terre	**CX601R** **CX602R** **CX603R** **CX608R**	**CX601LR** **CX602LR** **CX603LR** **CX608LR**	**CX601ER** **CX602ER** **CX603ER** **CX608ER**	4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	Ivoire Sable Gris Terre	**CX361R** **CX362R** **CX363R** **CX368R**	**CX361LR** **CX362LR** **CX363LR** **CX368LR**		6	1,092	40	43,68	9 mm
30,2x30,2 - 12"x12"	Ivoire Sable Gris Terre	**CX301R** **CX302R** **CX303R** **CX308R**	**CX301LR** **CX302LR** **CX303LR** **CX308LR**		12	1,0944	48	52,5312	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa -** Bullnose Sockel - Plinthe	Ivoire Sable Gris Terre	**CXB601R** **CXB602R** **CXB603R** **CXB608R**	**CXB601L** **CXB602L** **CXB603L** **CXB608L**		22	Ml. 13,288			

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	deepINCISED **Naturale/Burattato** Unpolished/Tumbled Matt/Getrommelt Naturel/Buriné	Scatole **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	Pallet **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO BRIQUES	Ivoire Sable Gris Terre	**CX1MS** **CX2MS** **CX3MS** **CX8MS**					

in fogli 30,2x60,4 da 12pezzi in 2 formati (10x10-10x20) a spaccatella - in 30.2x60.4-12"x24" sheets made up of 12 pieces in 2 sizes (10x10-4"x4", 10x20-4"x8") with tumbled edges feuilles 30,2x60,4 découpées en 12 pièces et dans 2 formats (10x10-10x20) avec bords irréguliers - auf Blatt mit Größe 30,2x60,4 mit 12 Stück in 2 Formaten (10x10-10x20) mit leicht unregelmäßigen Kanten

CÔTE

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	soft&safeR11 **Esterno/Rettificato** Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	Pallet **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gres++ **90,6x90,6** - 36"x36" **≠ 20 mm**	Ivoire Sable Gris Terre	**2CX91ER** **2CX92ER** **2CX93ER** **2CX98ER**	1	0,8208	28	22,9824	20 mm
gres++ **60,4x120,8** - 24"x48" **≠ 20 mm**	Ivoire Sable Gris Terre	**2CX61ER** **2CX62ER** **2CX63ER** **2CX68ER**	1	0,73	36	26,28	20 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	**Naturale Esterno** **TRAFFICO PESANTE** Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	**Esterno** **ESTERNO** Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	**Esterno** **ZONE LIMITROFE A PISCINA** Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
R11 Esterno soft&safeR11	**BCRA** Naturale Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	**A+B** Esterno	**DCOF** Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55			

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	**Esterno** **ESTERNO** Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	**Esterno** **ZONE LIMITROFE A PISCINA** Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
R10 Naturale	**R11** Esterno	**A+B** Esterno	**BCRA** Naturale Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	**DCOF** Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55	**PENDULUM** Naturale DRY: 60 WET: 45

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

© Fioranese
Dicembre 2025

FIORANESE
CERAMICA

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 993511 - info@fioranese.it - www.fioranese.it